

บัญชีแผนงาน/โครงการ  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน  
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมไฟกึ่งตามถนนสาธารณะตรอกชอกซอย	เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัย	หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวน ร้อยละ ที่ติดตั้ง	ทำให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทต.บ้านแซว มีความปลอดภัย	ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและติดต่อระบบไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	หมู่ ๕ หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๓	๓๔๗,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ขยายเขต	ทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างเตาเผาแบบ เชิงตะกอน บ้านสบกก	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ ประกอบพิธี	บ้านสบกก ยาว ๙ ม. กว้าง ๙ ม. ความสูงฐาน ชั้นแรก ๐.๕๐ ม. ตัว เชิงตะกอนสูง ๑.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตรซม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๘๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ขยายเขต	ทำให้ประชาชนมีเตาเผา ตะกอน ในการประกอบพิธี	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ลานเอนกประสงค์ บ้านท่าขัน ทอง หมู่ ๓	เพื่อให้ซ่อมแซมและปรับปรุง ลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ให้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น	บ้านท่าขันทอง หมู่ ๓ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	หมู่บ้านได้มีลานเอนกฯใช้ อย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านห้วยน้ำเย็น	เพื่อระบายน้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างรางร่องระบาย น้ำบ้านห้วยเตือ หมู่ ๔ ถนนหัวหมู่บ้านถึงตลาด	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ผู้ใช้บริการ	ไม่มีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน	ทต. /กองช่าง อบจ. โยธาธิการ
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและ เทลานเอนกประสงค์บริเวณ ฌาปนสถาน บ้านสวนดอก	เพื่อให้หมู่บ้านสะดวกต่อการ ประกอบพิธี	บ้านสวนดอก หมู่ ๘ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	หมู่บ้านมีลาน ศาลาใช้ อย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อ ย. ม. ๑๒	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้ สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล.เส้นไป ร.ร.บ้านห้วยข่อยหล่อ ยาว ๘๐ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๖๙,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๕	โครงการขยายไหล่ทางบริเวณ ทางโค้ง	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ขยายไหล่ทางบริเวณ ทางโค้ง บ้านห้วยแก้ว (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะผาคำ ม. ๖	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๓ ยาว ๑๐๘ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๒๗,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขันทอง ม. ๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๕ ยาว ๑๒๕ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๖๓,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม. ๒	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๙ ยาว ๗๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๔๘,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าดิ่ง ม. ๕	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๔ ยาว ๘๗ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๔๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าดิ่ง ม. ๕	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๑/๑ ยาว ๗๐ ม. กว้าง ๒.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๙๕,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แอบ ม. ๑๑	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ขอยหนองข้าง ยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๖๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนดอก ม. ๘	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๖ ยาว ๑๐๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๑๑,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันทรายกองงาม ม. ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๒-๓ ยาว ๑๐๕ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๖๘,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันทรายกองงาม ม. ๑๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอยกลาง บ้านวังช้าง ยาว ๘๐ ม กว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๖๙,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแก้ว ม. ๙	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๕ ยาว ๗๕ ม.กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๒๙,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำเย็น ม. ๑๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. จุดที่ ๑ ยาว ๑๗ ม.กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๓๔,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำเย็น ม. ๑๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. จุดที่ ๒ ยาว ๓๖ ม. กว้าง ๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๖๕,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่อาคารสำนักงานเทศบาล บ้านแซว	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. อาคารหลัง ใหม่ ยาว ๒๐๐ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อเติมถนนขาดช่วงในตำบล บ้านแซว	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ต่อเติมถนน ขาดช่วงใน ต.บ้านแซว ม. ๑ - ๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง



ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแซว ม. ๑	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล.ชอยกลาง ยาว ๑๕๐ ม.กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๓๑๕,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม. ๒	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล.ชอย ๘ ยาว ๗๖ ม.กว้าง ๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๔๑,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง ม. ๕	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล.ชอย ๙ ยาว ๕๐ ม.กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๘๑,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแก้ว ม. ๙	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๖ ยาว ๕๐ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๗๘,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำเย็น ม. ๑๓	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. จุดที่ ๓ ยาว ๗๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๔๘,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ โรงเรียน เทศบาลตำบลบ้านแซว	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. พร้อมรางฯ ยาว ๖๐ ม. กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยเตี๊ยม หมู่ ๔	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	วางระบายน้ำพร้อมวาง ท่อ คสล.เส้นทางถนน ในหมู่บ้าน ปากกว้าง ๐.๕๐ ม. ก้นกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หนา ๐.๐๗ ม. ลีเก้ ๐.๓๐ ม. ขนาดท่อ ๐.๔๐ ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวกว๊าน หมู่ ๑๕	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ คสล. ยาว ๓๐ กว้าง ๒๒ ม. หนา ๐.๑๐ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๑๙,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒๘	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน (หน้า บ้านพักครู)	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านแซวกลาง ม. ๑๔ (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านแขวง กลาง หมู่ ๑๔	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๕ ยาว ๙๕ ม. ขนาดท่อ ๐.๓๐ ม.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว บ่อพัก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๐.๖๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๐๕,๐๐๐ ทต.บ้านแขวง	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแขวง กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อ	เพื่อให้หมู่บ้านสะดวกต่อการ ดำเนินกิจกรรม	บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๒ ยาว ๑๒ ม. กว้าง ๕ ม. สูง ๓ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ชม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านแขวง	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	หมู่บ้านมีลานเอนกประสงค์ ศาลาใช้อย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแขวง กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งสาธารณูปโภค	เพื่อให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนนที่ได้รับถ่ายโอน (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแขวง	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแขวง	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแขวง	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	ทำให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแขวง กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ถนน	เพื่อให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ถนนที่ได้รับเสียหาย ๑๕ หมู่บ้าน (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	ทำให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๓๓	โครงการถมดินปรับพื้นที่ สาธารณะประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ ยาว ๙๐ ม. กว้าง ๓๑ ม. สูง ๒ ม. ประมาณถม ดินไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๕๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	ทำให้การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แอบ ม. ๑๑	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ถนน คสล. ซอย ๘ ยาว ๖๐ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ซม. (ตามแบบแปลน ทต.)	๙๔,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนถนน ที่ดำเนินการ สร้าง	ทำให้การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง ๕.๓ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อแผงกัน ไฟสัญญาณ	เพื่อให้มีความปลอดภัยในด้าน การคมนาคม จราจร	หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๒๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	ทำให้มีความปลอดภัยในด้าน การคมนาคมและจราจร	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ เตือนตำบลบ้านแซว	เพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน	๑๕ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๕๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวนจุด	ทำให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ทต.บ้านแซว กองช่าง

บัญชีแผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประป หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	บ้านป่าตึง หมู่ ๕ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนที่ ร้อยละ น้ำที่ใช้	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๒	โครงการขุดบ่อบาดาลน้ำตื้น ในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	บ้านเกาะผาคำ หมู่ ๖ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนที่ ร้อยละ น้ำที่ใช้	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๓	โครงการขุดบ่อบาดาลน้ำตื้น ในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	บ้านสวนดอก หมู่ ๘ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนที่ ร้อยละ น้ำที่ใช้	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ทต.บ้านแซว กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ปี ๖๐ (บาท)	ปี ๖๑ (บาท)	ปี ๖๒ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนที่ ร้อยละ น้ำที่ใช้	ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ และสะอาด	บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวนที่ ร้อยละ น้ำที่ใช้	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและ สะอาด	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฝาย ฝายแม้ว ฝายคอนกรีต	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ	๑๕ หมู่บ้าน (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวนฝาย ที่ดำเนินการ	ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๗	โครงการตรวจทดสอบน้ำประปา น้ำบาดาล	เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ สำหรับอุปโภคและบริโภค	๑๕ หมู่บ้าน (ตามแบบแปลน ทต.)	๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	๒๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	จำนวนแหล่ง น้ำ	ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่าง ปลอดภัยและมีคุณภาพ	ทต.บ้านแซว กองช่าง
๘	โครงการจัดซื้อท่อ PVC พร้อม อุปกรณ์ระบบประปา หมู่ ๑๓	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง	บ้านหัวน้ำเย็น หมู่ ๑๓ (ตามแบบแปลน ทต.)	๑๐๐,๐๐๐ ทต.บ้านแซว	-	-	จำนวน ร้อยละ ที่ดำเนินการ	ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการ เกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทต.บ้านแซว กองช่าง

































—